

NCR SelfServ™ 22

Офисный банкомат с функцией выдачи наличных

**КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
ВАШЕЙ СЕТИ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ?**



Для получения дополнительной информации позвоните по телефону + (7) 495 933-73-76 или напишите на почту info@pbfgroup.ru



NCR INTERACT
ADVANCED
SOLUTION
PROVIDER

PBF-GROUP®

Официальный партнер компании NCR в области дистрибуции банковского оборудования

NCR SelfServ 22



NCR SelfServ 22 ПОМОЖЕТ **ВЫГОДНО ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ** ВАШУ СЕТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, А ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАДЕЖНОСТЬ И СПЕКТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ **ЛОЯЛЬНОСТЬ ВАШИХ КЛИЕНТОВ.**

Для получения дополнительной информации позвоните по телефону + (7) 495 933-73-76 или напишите на почту info@pbfgroup.ru



Если вы располагаете сетью банкоматов, вы, возможно, уже заметили, как меняются приоритеты. Большинство банков сегодня считает банкоматы ключевым компонентом своей конкурентоспособности. Никогда прежде они не испытывали такой необходимости в высочайших эксплуатационных качествах оборудования для оптимального обслуживания клиентов и наилучшего представления своего бренда.

Банкоматы NCR SelfServ были разработаны именно для того, чтобы помочь вам в достижении всех целей вашего бизнеса

ЗНАКОМЬТЕСЬ: NCR SelfServ 22

NCR SelfServ 22 — компактный банкомат, устанавливаемый отдельно и идеально подходящий для использования в отделениях банка или в других помещениях.

Банкомат обеспечивает выдачу любой суммы наличных, также предлагает широкий ассортимент других услуг — таких как оплата счетов, перечисление средств, пополнение баланса мобильного телефона, обработка купонов и ваучеров и предоставление мини-выписок по счету.

Расчитанный на интуитивную простоту использования и привлекательный для потребителей, NCR SelfServ 22 эффективно представит ваш бренд и позволит проводить транзакции самообслуживания в любых помещениях.

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ

Эксплуатационная готовность — это нечто большее, чем среднее значение надежности сети банкоматов. Это возможность для клиента выполнять необходимые ему транзакции там и тогда, где и когда он в них нуждается. Новая технология автоматической диагностики и восстановления банкомата после сбоев и простая поэтапная система обслуживания, а также возможность доступа к банкомату с передней, задней и боковых сторон позволяют обеспечить новый уровень эксплуатационной готовности устройств серии SelfServ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Более высокая наглядность всех необходимых для управления банкоматом данных упрощает обслуживание. NCR SelfServ предоставит вам больше информации, чем когда-либо ранее, о месте размещения банкомата, его конфигурации и версиях программного обеспечения, и даже о фактической интенсивности эксплуатации каждого модуля (а не только о количестве транзакций). Результатом являются более точные и своевременные решения по управлению и превосходные эксплуатационные показатели.

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Линия изделий NCR SelfServ использует энергосберегающие технологии, такие как светодиодная подсветка и двухъядерные процессоры. Стратегия изготовления систем NCR SelfServ и их утилизации по окончании эксплуатации отвечает всем применимым нормам экологического законодательства, что делает их ценным приобретением, повышающим экологические показатели вашего бизнеса.

ИНТУИТИВНАЯ ПОНЯТНОСТЬ

NCR SelfServ позволяет пользователям стать опытными специалистами после первого же использования банкомата. Мы имеем ввиду всех пользователей: как клиентов банков, так и компании, занимающиеся инкассацией, персонал филиалов банка и сервисных инженеров. В результате достигается не только более высокая лояльность клиентов, но и более быстрое и качественное обслуживание, а в дальнейшем — упрощается переход к более сложным и совершенным системам. Иными словами, достигаются более высокие эксплуатационные показатели, эффективнее работает персонал, а уровень обслуживания больше удовлетворяет клиента.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поддержание высокой надежности канала самообслуживания во всех ее аспектах является критически важным. Обязательной мерой здесь является сокращение ущерба от мошенничества, для чего в местах установки банкоматов принимаются соответствующие меры. Технология защиты USB NCR SelfServ обеспечивает новый, более высокий уровень защиты. Банкоматы NCR SelfServ также оборудованы удостоенными наград решениями по обеспечению физической безопасности и пресечению мошенничества NCR Secure™, снижающими уровень риска.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APTRA™

Комплекс программного обеспечения APTRA поддерживает работу всех устройств NCR SelfServ. APTRA — наиболее широко распространенный в мире комплекс решений для устройств самообслуживания и банкоматов, которому доверяют банки во всем мире и который ежегодно обеспечивает безопасное осуществление миллиардов финансовых транзакций. Вы можете использовать комплекс программного обеспечения APTRA во всей сети банкоматов, даже если в ней представлено оборудование различных поставщиков.

УСЛУГИ NCR

Предоставляя решения по аутсорсингу для управления и сопровождения, компания NCR обеспечивает наиболее высокий уровень доступности и эффективности устройств самообслуживания. Система удаленной технической поддержки клиентов NCR Financial Managed Services обеспечивает наибольший по сравнению с аналогами охват и доступна вне зависимости от собственника оборудования, размера сети, моделей банкоматов, срока их службы, изготовителя или географического размещения.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К NCR?

Никто не знает системы самообслуживания лучше нас. В разных странах мира и в разных отраслях экономики — от розничных продаж до воздушных сообщений, гостиничного бизнеса, здравоохранения и финансов — NCR помогает бизнесменам и их клиентам реализовать огромные возможности самообслуживания, повышая эффективность, удобство и сокращая затраты.

Успех NCR основан на непрерывной разработке и совершенствовании технологий и стремлении к пониманию настоящих и будущих потребностей заказчиков и конечных пользователей. NCR предлагает технические средства, программное обеспечение и услуги, которые позволяют выполнять сложные транзакции и обеспечивают непревзойденный уровень эксплуатационной готовности.



А Клавиатура EPP.
Соответствующая стандартам



А Модуль приема наличных
Гибкая конфигурация, включая функцию ресайклинга



А Сенсорный экран
Максимум удобства и гибкости



А Устройство приема карт
Встроенная функция для предотвращения мошенничества

Для получения дополнительной информации позвоните по телефону + (7) 495 933-73-76 или напишите на почту info@pbfgroup.ru



NCR SelfServ 22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЫСОТА:

Сейф UL

Панель переднего доступа	1,528мм	(60.2")
Панель заднего доступа	1,496мм	(58.9")

Сейф CEN

Панель переднего доступа	1,538мм	(60.6")
Панель заднего доступа	1,505мм	(59.3")

ШИРИНА:

487мм (19.2")

ГЛУБИНА:

Сейф UL

Панель переднего доступа	836мм	(33.0")
Панель заднего доступа	931мм	(36.7")

Сейф CEN

Панель переднего доступа	864мм	(34.1")
Панель заднего доступа	957мм	(37.7")

МАССА:

Сейф UL

485кг (1.069фунт)

Сейф CEN

507кг (1.118фунт)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Дисплей

Цветной ЖК-дисплей с диагональю 308 мм (12,1") или 381 мм (15") с 8 функциональными клавишами (FDK)
Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 308 мм (12,1") или 381 мм (15")

Режим XGA с функцией автонастройки (autoscaling)

Опции: защитная пленка "privacy filter", дисплей с хорошей читаемостью при прямом солнечном свете

Клавиатура

EPP (PCI-совместимая), опции — корпус из поликарбонатного пластика/нержавеющей стали

Считыватель карт (Кардридер)

Smart Dip

IMCRW (комбинированный моторизованный кардридер с функцией чтения/записи карт) с опцией Smart

Возврат карты при отключении электропитания (CROPF) и/или System Escape

Чтение магнитных карт HiCo

Комбинированные индикаторы ввода/вывода носителей информации (МЕЕИ)

Во всех точках ввода и выдачи карт и носителей информации

Аудиоустройства

Разъем для подключения высококачественной аудиосистемы оповещения/сигнализации с контролем громкости (опция)

Рекламная панель

Стандартная или улучшенного типа с фоновой подсветкой

Светодиодная подсветка

Считыватель штрих-кода

Считыватель обеспечивает считывание как линейного, так и двухмерного штрих-кода

DISPENSER

2-4 кассеты

Устройство выдачи пачки купюр

Возможность выдачи пачки, втягивания обратно в банкомат невостребованных купюр и отбраковки

Кассета NCR размером 295 мм (11,6") для купюр разных номиналов

Кассеты с индикацией попыток вскрытия (опция)

Кассеты с индикацией попыток вскрытия (опция)

ПРИНТЕРЫ

Принтер печати квитанций

Термографический принтер с шириной поля печати 80 мм и разрешением 203 точки/дюйм

Опция: механизм возврата невостребованной распечатки в банкомат

Опция: возможность двухцветной печати

Опция: возможность двусторонней печати

Журнальный принтер

Термографический принтер с шириной поля печати 80 мм и разрешением 203 точки/дюйм

ОПЦИИ ЗАЩИТЫ БАНКОМАТОВ NCR

Меры борьбы с мошенничеством

Блокиратор скимминговых устройств (FDI)

Усовершенствованный механизм приема/выдачи карт (или антискимминговая система "Jitter")

Интеллектуальное устройство обнаружения попыток скимминга (IFD)

Система защиты USB

Система проверки компонентов

Физическая защита

Интеллектуальная система защиты с нанесением на купюры окрашивающих чернил

Защита программного обеспечения и сетевая безопасность

Система Solidcore для APTRA

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Встроенный источник бесперебойного питания

Сейфы

UL 291 Уровень 1

CEN L

CEN I

CEN III

CEN IV

Система видеонаблюдения

Система NTSC, PAL или иного типа (по заказу)

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЖК-дисплей оператора диагональю 264 мм (10,4") (только для вариантов с задней загрузкой),
Первоочередное ремонтное обслуживание — справочные материалы с использованием текстовых и видеоматериалов, а также объемных изображений.

Цветовая маркировка защелок для открывания

Опции доступа для обслуживания с передней, задней и боковых сторон устройства

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Температура

от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F)

Влажность

20% до 80%

Акустическая система

Акустическая мощность: 65 дБА в режиме ожидания
68 дБА в рабочем режиме

АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

Intel Celeron®

Intel Pentium® 4

Dual Core Intel 2, 1,3 ГГц

1 Гб или 2 Гб ОЗУ, жесткий диск 80 Гб

Дискковод DVD и флоппи-дисков

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Windows® XP Pro

Подготовлен к установке Windows® Vista

XFS 4.05 или выше

Комплект ПО APTRA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Подготовлен к установке системы биометрической защиты

Подготовлен к установке системы бесконтактного считывания карт

Компания NCR постоянно улучшает характеристики своих разработок по мере появления новых технологий и компонентов. Таким образом, NCR оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

Все разработки и услуги, описанные в настоящем документе, необязательно предлагаются в продаже во всех странах мира. Пожалуйста, обратитесь к представителю NCR за наиболее свежей информацией.

NCR, NCR SelfServ, NCR Secure и APTRA – либо официально зарегистрированная торговая марка, либо торговый знак, принадлежащий корпорации NCR Corporation в США и/или в других странах.

SP 5505

www.ncr.com



PBF-GROUP®

Официальный партнер компании NCR в области дистрибуции банковского оборудования

Компания PBF Group была образована в 2002 г. и является ведущим российским разработчиком и производителем средств защиты от карточного мошенничества, специализирующийся на поставке банковских ИТ-решений в сфере эквайрингового оборудования, поставке дополнительного оборудования для устройств самообслуживания, комплексном техническом обслуживании оборудования инфраструктуры заказчика.

www.pbfgroup.ru | info@pbfgroup.ru

+7 (495) 933-73-76 | +7 (495) 792-11-59